

Knap & Lap

Sy en lille Triangel-pung

Sy-vejledning trin for trin



Mette Rose

Kreativitet
Fællesskab
Bæredygtighed

Bagtæppet 14,
Musicon
4000 Roskilde
20927247

hej@knapoglap.dk
www.knapoglap.dk



Vejledning trin for trin

Materialer

Du skal bruge:

- Du skal bruge 2 stk. stof 15 x 15 cm. Stoffet skal være kraftigt. Fx møbelstof eller denim.
- 6 x 4 cm. til en lille strop
- En lynlås.
 - Metal lynlås skal være 2 cm. mindre end stoffet.
 - Plastik lynlås kan være længere da den kan klippes af i bunden.
- Karabinhage eller nøglering

Anden størrelse

Ønsker du en anden størrelse, kan du bare lave 2 kvadrater i den størrelse der passer dig, og finde en lynlås der er 2 cm. kortere end siderne i kvadratet (se ovenfor)

Lad os komme i gang.




- 1) Zig Zag rundt om alle stykker stof. (sting nr.8 og 4/1,4)

Lav den lille strop.



- 2) Fold stroppen i tre og stryg. (se BILLEDE)




- 3) Sy langs begge kanter af stroppen med ca. 2-3 mm til kanten.

Sy lynlåsen på



- 4) Læg lynlåsen ret mod ret på stoffet og sæt nåle/klemmer i (A-siden) (BILLEDE)

- 5) Skift til lynlåstrykfod (BILLEDE) Sæt foden så nålen går ned tættest på lynlåsen.




- 6) Sy 2 -4 mm fra lynlåsen (nr. 3. 3,5/ 13) Inden du når slideren på lynlåsen stopper du. Lader nålen sidde nede og løfter trykfoden. Så kan du forsigtigt trække slideren forbi og sy videre.

- 7) Gentag på samme måde med den anden lap. Obs at trykfoden sidder så nål og syning kommer tættest på lynlåsen.


8) Vend og /pres stryg fra retten.

9) Sy en pynte-/kantsyning 2 -3 mm. Langs lynlåsen på retsiden. (BILLEDE)



10) Skift til almindelig trykfod igen.

11) Lyn lynlåsen helt op. Fold stroppen og læg den på indersiden af B-siden, lige under lynlåsen. HVIS du bruger en karabinhage eller lign. med en lukket ring, skal du huske at sætte den på stroppen nu. Sæt nåle/klemmer på. (se BILLEDE)




12) Sy siden sammen med 1 cm sømrum. Vær OBS på at lynlåsens top er samlet så præcist som muligt.

13) Sy de to C-sider (modsatte side af lynlåsen sammen)

14) Nu skal D-siden sys. Fold siderne så samlingen mødes lige over lynlåsen (se BILLEDE) Bruger du en plastiklynslås syr du forsigtigt hen over den en ekstra gang frem og tilbage.

15) Bruger du plastiklynslås kan du klippe evt. overskyende af.



16) Vend pungen og klap dig selv på skulderen 😊

GODT ARBEJDE!

Du er færdig og sej 😊



Tag et billede og del det! 😊



Facebook – Knap & Lap Roskilde



Instagram – @knapoglap

